



Informations générales

Référence EGLO	32899
Type	Applique
Segment de produits	Luminaire extérieur
sujet	Autre / non associable

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm)	215
Longueur de l'article (en mm)	65
Poids net (en kg)	0,73 kilogramme
Amplitude de l'article (en mm)	110

Matériau et couleur

Matière principale	acier galvanisé
Couleur principale	gris anthracite
Matière du verre/de l'abat-jour	verre
Couleur du verre / de l'abat-jour	transparent

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	détecteur
Angle du capteur (en °)	100
Sensibilité min. (en lux)	10
Sensibilité max. (en lux)	2000
Durée d'allumage min. (en sec.)	10
Durée d'allumage max. (en sec.)	720
Distance (en mètres)	6
Fonction	montage en angle possible
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	1
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Puissance max. (1)	2X2,8W

Illuminant 1

Type de douille (1)	GU10
Type d'ampoule (1)	GU10-LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Classe d'efficacité énergétique	F
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par les clients, Pas de driver inclus



GU10 2X2,8
W 2X x
250lm

IP44

INCL.

32899
RIGA 5

